




**DIGITALDRUCKMOTIVE  
AUF TÜREN UND DUSCHEN**


**BESONDERE AKZENTE MIT ÄTZIMITATION**

# GLAS WIRD ZUR LEINWAND

Stilvolle Glaselemente spielen eine große Rolle in der modernen Architektur. Innen wie außen lenken sie den Blick gezielt auf die Akzente der Gestaltung – und heben sie hervor, ohne dabei zu verdecken. Mit keramischem Digitaldruck wird das Glas selbst zum individuellen Designobjekt – und Ihr Produkt definitiv zum Eyecatcher.

Beim Digitaldruckverfahren wird ein Motiv mit einem Bildbearbeitungsprogramm erstellt und dann keramische Farbe direkt auf die Glasoberfläche aufgebracht – ähnlich wie bei einem Tintenstrahldrucker, wobei die Dicke des Farbauftrags variieren kann. Anschließend wird das Glas im ESG-Ofen eingebrannt und gleichzeitig entsteht Sicherheitsglas.





# MOTIVTÜREN MIT LINEAREN ELEMENTEN





- (1) Streifen breit Typ B
- (2) Streifen breit Typ A
- (3) Streifenverlauf Typ A
- (4) Streifenverlauf Typ B



# MOTIVTÜREN MIT QUADRATISCHEN ELEMENTEN





- (1) Quadrate vertikal Typ B
- (2) Quadrate vertikal Typ A
- (3) Quadrate horizontal Typ B
- (4) Quadrate horizontal Typ A



# MOTIVTÜREN MIT ABSTRAKTEN ELEMENTEN





- (1) Bögen Typ A
- (2) Bögen Typ B
- (3) Linien abstrakt Typ B
- (4) Linien abstrakt Typ A



# MOTIVTÜREN MIT ABSTRAKTEN ELEMENTEN





(1)  
Halbkreise Typ B

(2)  
Halbkreise Typ A


(3)  
Wellen Typ B

(4)  
Wellen Typ A



# DUSCHEN MIT LINEAREN UND ABSTRAKTEN ELEMENTEN





- (1) Streifenverlauf Typ A
- (2) Streifenverlauf Typ B
- (3) Linien abstrakt Typ A
- (4) Linien abstrakt Typ B





**(1)**  
Streifen schmal Typ A

**(2)**  
Streifen schmal Typ B

**(3)**  
Wellen Typ A

**(4)**  
Wellen Typ B

# REINIGUNG UND PFLEGE – SO BLEIBT IHR GLAS LANGE SCHÖN

Gegenüber normalen atmosphärischen Einflüssen sind die eingesetzten keramischen Farben nach dem Einbrennen widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit oder äußeren Witterungsbedingungen.

Damit Sie über viele Jahre hinweg Freude an Ihren keramisch bedruckten Gläsern haben, sollten diese regelmäßig gereinigt werden. Der Reinigungszyklus hängt dabei von der Beanspruchung und der Einbausituation ab.

## Vermeiden Sie den Einsatz von:

- aggressiven, säurehaltigen Reinigungsmitteln
- kratzenden Werkzeugen wie Metallklingen, Metallschabern oder Stahlwolle
- handelsübliche Dampfreiniger (bitte Vorsicht bei Hochdruckreinigern)
- leichte Seifenläufe
- fertige, handelsübliche Glasreiniger (ohne säurehaltige oder aggressive Inhaltsstoffe)
- handelsübliche Essigreiniger bzw. 5%-ige Essigsäure
- bei organischen Verschmutzungen: Äthylacetat, Aceton oder Isopropanol
- bei schwerwiegenden Verschmutzungen: Heißes Wasser mit leichten Reinigungsmitteln

Um sicher zu gehen, testen Sie das Reinigungsmittel bitte an einer unauffälligen Stelle. Nach erfolgter Reinigung muss die Oberfläche frei abtrocknen können.



## WICHTIG:

Bei Missachtung dieser Pflegeanleitung erlöschen Gewährleistungsansprüche.

**Flachglas Nord-Ost GmbH**  
Am Schaugraben 1  
39606 Osterburg  
Deutschland  
Telefon +49 3937 2222-0  
[info@flachglas-nordost.de](mailto:info@flachglas-nordost.de)  
[flachglas-gruppe.com](http://flachglas-gruppe.com)

Ein Unternehmen der Flachglas Gruppe