




Siebbedrucktes Glas.

Das Standardprogramm.




Grafiken




Lochraster




Punktraster




Quadratraster




Streifen



Rutschhemmende Dekore



Metallicfarbene Dekore





Siebbedrucktes Glas.
Das Standardprogramm.

Grafiken / Strukturen





Siebbedrucktes Glas. Das Standardprogramm.

Grafiken / Strukturen

Gewebe	Standard	Breite Druckfläche	2300 mm	Siebdruck Standardfarben	ja
Bedruckungsgrad	65%	Höhe Druckfläche	4639 mm	Siebdruck metallic	nein
				Siebdruck rutschhemmend	nein

Design

G11



Wichtig! Die Darstellung zeigt das Design in verbindlicher Ausrichtung und Bemaßung. Abbildungsmaßstab: 1:1. Bitte in 100 % ausdrucken.

Siebbedrucktes Glas. Das Standardprogramm.

Grafiken / Strukturen



Gewebe	Standard
Bedruckungsgrad	7%

Breite Druckfläche	1500 mm
Höhe Druckfläche	3210 mm


Siebdruck Standardfarben	ja
Siebdruck metallic	nein
Siebdruck rutschhemmend	nein

Design

G22



Wichtig! Die Darstellung zeigt das Design in verbindlicher Ausrichtung und Bemaßung. Abbildungsmaßstab: 1:1. Bitte in 100 % ausdrucken.



Siebbedrucktes Glas.
Das Standardprogramm.

Lochraster



Siebbedrucktes Glas. Das Standardprogramm.

Lochraster



Gewebe	Standard
Bedruckungsgrad	80,4%

Breite Druckfläche	1500 mm
Höhe Druckfläche	3200 mm

Siebdruck Standardfarben	ja
Siebdruck metallic	nein
Siebdruck rutschhemmend	nein

Design

L16




Höhe
Breite

2 mm

4 mm


4 mm

Wichtig! Die Darstellung zeigt das Design in verbindlicher Ausrichtung und Bemaßung. Abbildungsmaßstab: 1:1. Bitte in 100 % ausdrucken.



Siebbedrucktes Glas.
Das Standardprogramm.

Punktraster



Siebbedrucktes Glas. Das Standardprogramm.

Punktraster




Gewebe	Standard
Bedruckungsgrad	60,1%

Breite Druckfläche	2300 mm
Höhe Druckfläche	4800 mm

Siebdruck Standardfarben	ja
Siebdruck metallic	nein
Siebdruck rutschhemmend	nein

Design

P7



Wichtig! Die Darstellung zeigt das Design in verbindlicher Ausrichtung und Bemaßung. Abbildungsmaßstab: 1:1. Bitte in 100 % ausdrucken.



Siebbedrucktes Glas. Das Standardprogramm.

Punktraster

Gewebe	Standard	Breite Druckfläche	2300 mm	Siebdruck Standardfarben	ja
Bedruckungsgrad	43,5%	Höhe Druckfläche	3750 mm	Siebdruck metallic	nein
				Siebdruck rutschhemmend	nein

Design

P8



Wichtig! Die Darstellung zeigt das Design in verbindlicher Ausrichtung und Bemaßung. Abbildungsmaßstab: 1:1. Bitte in 100 % ausdrucken.

Siebbedrucktes Glas. Das Standardprogramm.

Punktraster



Gewebe	Standard
Bedruckungsgrad	47,5%

Breite Druckfläche	2300 mm
Höhe Druckfläche	4800 mm

Siebdruck Standardfarben	ja
Siebdruck metallic	nein
Siebdruck rutschhemmend	nein

Design

P11



Höhe
Breite

3,5 mm

4,5 mm

4,5 mm

Wichtig! Die Darstellung zeigt das Design in verbindlicher Ausrichtung und Bemaßung. Abbildungsmaßstab: 1:1. Bitte in 100 % ausdrucken.




Siebbedrucktes Glas. Das Standardprogramm.

Punktraster

Gewebe	Standard	Breite Druckfläche	2300 mm	Siebdruck Standardfarben	ja
Bedruckungsgrad	46,7%	Höhe Druckfläche	4800 mm	Siebdruck metallic	nein
				Siebdruck rutschhemmend	nein

Design

P12



Wichtig! Die Darstellung zeigt das Design in verbindlicher Ausrichtung und Bemaßung. Abbildungsmaßstab: 1:1. Bitte in 100 % ausdrucken.

Siebbedrucktes Glas. Das Standardprogramm.

Punktraster



Gewebe	Standard
Bedruckungsgrad	34,8%

Breite Druckfläche	1600 mm
Höhe Druckfläche	3200 mm

Siebdruck Standardfarben	ja
Siebdruck metallic	nein
Siebdruck rutschhemmend	nein

Design

P37



Höhe
Breite

10 mm

15 mm

15 mm

Wichtig! Die Darstellung zeigt das Design in verbindlicher Ausrichtung und Bemaßung. Abbildungsmaßstab: 1:1. Bitte in 100 % ausdrucken.




Siebbedrucktes Glas. Das Standardprogramm.

Punktraster

Gewebe	Standard	Breite Druckfläche	2300 mm	Siebdruck Standardfarben	ja
Bedruckungsgrad	28,3%	Höhe Druckfläche	4800 mm	Siebdruck metallic	nein
				Siebdruck rutschhemmend	nein

Design

P204



Wichtig! Die Darstellung zeigt das Design in verbindlicher Ausrichtung und Bemaßung. Abbildungsmaßstab: 1:1. Bitte in 100 % ausdrucken.

Siebbedrucktes Glas. Das Standardprogramm.

Punktraster



Gewebe	43 T
Bedruckungsgrad	13,9%

Breite Druckfläche	2300 mm
Höhe Druckfläche	3750 mm

Siebdruck Standardfarben	ja
Siebdruck metallic	ja
Siebdruck rutschhemmend	ja

Design

P208



Wichtig! Die Darstellung zeigt das Design in verbindlicher Ausrichtung und Bemaßung. Abbildungsmaßstab: 1:1. Bitte in 100 % ausdrucken.



Siebbedrucktes Glas. Das Standardprogramm.

Punktraster

Gewebe	Standard	Breite Druckfläche	2300 mm	Siebdruck Standardfarben	ja
Bedruckungsgrad	34,9%	Höhe Druckfläche	3750 mm	Siebdruck metallic	nein
				Siebdruck rutschhemmend	nein

Design

P209




Höhe
Breite

2 mm

3 mm

3 mm

Wichtig! Die Darstellung zeigt das Design in verbindlicher Ausrichtung und Bemaßung. Abbildungsmaßstab: 1:1. Bitte in 100 % ausdrucken.



Siebbedrucktes Glas.
Das Standardprogramm.

Quadratraster



Siebbedrucktes Glas. Das Standardprogramm.

Quadratraster



Gewebe	Standard
Bedruckungsgrad	17,4%

Breite Druckfläche	1600 mm
Höhe Druckfläche	3200 mm

Siebdruck Standardfarben	ja
Siebdruck metallic	nein
Siebdruck rutschhemmend	nein

Design

QU2



Wichtig! Die Darstellung zeigt das Design in verbindlicher Ausrichtung und Bemaßung. Abbildungsmaßstab: 1:1. Bitte in 100 % ausdrucken.



Siebbedrucktes Glas. Das Standardprogramm.

Quadratraster

Gewebe	Standard	Breite Druckfläche	2300 mm	Siebdruck Standardfarben	ja
Bedruckungsgrad	38,1%	Höhe Druckfläche	4800 mm	Siebdruck metallic	nein
				Siebdruck rutschhemmend	nein

Design

QU3



Wichtig! Die Darstellung zeigt das Design in verbindlicher Ausrichtung und Bemaßung. Abbildungsmaßstab: 1:1. Bitte in 100 % ausdrucken.



Siebbedrucktes Glas. Das Standardprogramm.

Quadratraster

Gewebe	Standard	Breite Druckfläche	2300 mm	Siebdruck Standardfarben	ja
Bedruckungsgrad	36,7%	Höhe Druckfläche	4800 mm	Siebdruck metallic	nein
				Siebdruck rutschhemmend	nein

Design

QU4



Wichtig! Die Darstellung zeigt das Design in verbindlicher Ausrichtung und Bemaßung. Abbildungsmaßstab: 1:1. Bitte in 100 % ausdrucken.



Siebbedrucktes Glas. Das Standardprogramm.

Quadratraster

Gewebe	Standard	Breite Druckfläche	2300 mm	Siebdruck Standardfarben	ja
Bedruckungsgrad	59,2%	Höhe Druckfläche	3750 mm	Siebdruck metallic	nein
				Siebdruck rutschhemmend	nein

Design

QU7



Wichtig! Die Darstellung zeigt das Design in verbindlicher Ausrichtung und Bemaßung. Abbildungsmaßstab: 1:1. Bitte in 100 % ausdrucken.

Siebbedrucktes Glas. Das Standardprogramm.

Quadratraster



Gewebe	Standard
Bedruckungsgrad	93,1%

Breite Druckfläche	1500 mm
Höhe Druckfläche	3200 mm


Siebdruck Standardfarben	ja
Siebdruck metallic	nein
Siebdruck rutschhemmend	nein

Design

QU250




Wichtig! Die Darstellung zeigt das Design in verbindlicher Ausrichtung und Bemaßung. Abbildungsmaßstab: 1:1. Bitte in 100 % ausdrucken.



Siebbedrucktes Glas.
Das Standardprogramm.

Streifen



Siebbedrucktes Glas. Das Standardprogramm.



Streifen

Gewebe	Standard	Breite Druckfläche	2300 mm	Siebdruck Standardfarben	ja
Bedruckungsgrad	16,7%	Höhe Druckfläche	4800 mm	Siebdruck metallic	nein
				Siebdruck rutschhemmend	nein

Bitte bei Bestellung unbedingt den gewünschten Streifenverlauf vorgeben.
Achtung: Maximalhöhe beachten!

Design

ST202
vertikal




Wichtig! Die Darstellung zeigt das Design in verbindlicher Ausrichtung und Bemaßung. Abbildungsmaßstab: 1:1. Bitte in 100 % ausdrucken.

Siebbedrucktes Glas. Das Standardprogramm.

Streifen


Gewebe	Standard	Breite Druckfläche	2300 mm	Siebdruck Standardfarben	ja
Bedruckungsgrad	16,7%	Höhe Druckfläche	4800 mm	Siebdruck metallic	nein
				Siebdruck rutschhemmend	nein

Bitte bei Bestellung unbedingt den gewünschten Streifenverlauf vorgeben.
Achtung: Maximalbreite beachten!



Design

ST202
horizontal



Wichtig! Die Darstellung zeigt das Design in verbindlicher Ausrichtung und Bemaßung. Abbildungsmaßstab: 1:1. Bitte in 100 % ausdrucken.

Siebbedrucktes Glas. Das Standardprogramm.



Streifen

Gewebe	Standard	Breite Druckfläche	2312 mm	Siebdruck Standardfarben	ja
Bedruckungsgrad	6,7%	Höhe Druckfläche	4800 mm	Siebdruck metallic	nein
				Siebdruck rutschhemmend	nein

Bitte bei Bestellung unbedingt den gewünschten Streifenverlauf vorgeben.
Achtung: Maximalhöhe beachten!

Design

ST204
vertikal



Wichtig! Die Darstellung zeigt das Design in verbindlicher Ausrichtung und Bemaßung. Abbildungsmaßstab: 1:1. Bitte in 100 % ausdrucken.

Siebbedrucktes Glas. Das Standardprogramm.



Streifen

Gewebe	Standard	Breite Druckfläche	2300 mm	Siebdruck Standardfarben	ja
Bedruckungsgrad	6,7%	Höhe Druckfläche	4802 mm	Siebdruck metallic	nein
				Siebdruck rutschhemmend	nein


Bitte bei Bestellung unbedingt den gewünschten Streifenverlauf vorgeben.
Achtung: Maximalbreite beachten!

Design

ST204
horizontal



Wichtig! Die Darstellung zeigt das Design in verbindlicher Ausrichtung und Bemaßung. Abbildungsmaßstab: 1:1. Bitte in 100 % ausdrucken.



Siebbedrucktes Glas.
Das Standardprogramm.

**Rutschhemmende
Dekore**



Siebbedrucktes Glas. Das Standardprogramm.

Rutschhemmende Dekore



Gewebe	43T
Bedruckungsgrad	11,6%
Rutschhemmungskl.	R9*

Breite Druckfläche	1600 mm
Höhe Druckfläche	3205 mm

Siebdruck Standardfarben	ja
Siebdruck metallic	ja
Siebdruck rutschhemmend	ja

Design

P202



Wichtig! Die Darstellung zeigt das Design in verbindlicher Ausrichtung und Bemaßung. Abbildungsmaßstab: 1:1. Bitte in 100 % ausdrucken.

*Geprüft ausschließlich für Ätzen transluzent (Farb-Nr. 4000c). Weitere Farben möglich.

FLACHGLAS Wernberg GmbH
Nürnberger Straße 140, 92533 Wernberg-Köblitz, Telefon +49 (0)96 04 48-0, Telefax +49 (0)96 04 48-378, info@flachglas.de, www.flachglas.de

Ein Unternehmen der Flachglas Gruppe.

Siebgedrucktes Glas. Das Standardprogramm.

Rutschhemmende Dekore



Gewebe	43T
Bedruckungsgrad	45,1%
Rutschhemmungskl.	R10*

Breite Druckfläche	1600 mm
Höhe Druckfläche	3200 mm

Siebdruck Standardfarben	ja
Siebdruck metallic	ja
Siebdruck rutschhemmend	ja

Design

P205



Wichtig! Die Darstellung zeigt das Design in verbindlicher Ausrichtung und Bemaßung. Abbildungsmaßstab: 1:1. Bitte in 100 % ausdrucken.

*Geprüft ausschließlich für Ätzen transluzent (Farb-Nr. 4000c). Weitere Farben möglich.

FLACHGLAS Wernberg GmbH

Nürnberger Straße 140, 92533 Wernberg-Köblitz, Telefon +49 (0)96 04 48-0, Telefax +49 (0)96 04 48-378, info@flachglas.de, www.flachglas.de

Ein Unternehmen der Flachglas Gruppe.

Siebgedrucktes Glas. Das Standardprogramm.

Rutschhemmende Dekore



Gewebe	43T
Bedruckungsgrad	13,9%
Rutschhemmungskl.	R9*

Breite Druckfläche	2300 mm
Höhe Druckfläche	3750 mm

Siebdruck Standardfarben	ja
Siebdruck metallic	ja
Siebdruck rutschhemmend	ja

Design

P208



Wichtig! Die Darstellung zeigt das Design in verbindlicher Ausrichtung und Bemaßung. Abbildungsmaßstab: 1:1. Bitte in 100 % ausdrucken.

*Geprüft ausschließlich für Ätzen transluzent (Farb-Nr. 4000c). Weitere Farben möglich.

FLACHGLAS Wernberg GmbH
 Nürnberger Straße 140, 92533 Wernberg-Köblitz, Telefon +49 (0)96 04 48-0, Telefax +49 (0)96 04 48-378, info@flachglas.de, www.flachglas.de

Ein Unternehmen der Flachglas Gruppe.

Siebgedrucktes Glas. Das Standardprogramm.

Rutschhemmende Dekore



Gewebe	43T
Bedruckungsgrad	17,4%
Rutschhemmungskl.	R9*

Breite Druckfläche	1600 mm
Höhe Druckfläche	3200 mm

Siebdruck Standardfarben	ja
Siebdruck metallic	ja
Siebdruck rutschhemmend	ja

Design

QU2



Wichtig! Die Darstellung zeigt das Design in verbindlicher Ausrichtung und Bemaßung. Abbildungsmaßstab: 1:1. Bitte in 100 % ausdrucken.

*Geprüft ausschließlich für Ätzen transluzent (Farb-Nr. 4000c). Weitere Farben möglich.

FLACHGLAS Wernberg GmbH
 Nürnberger Straße 140, 92533 Wernberg-Köblitz, Telefon +49 (0)96 04 48-0, Telefax +49 (0)96 04 48-378, info@flachglas.de, www.flachglas.de

Ein Unternehmen der Flachglas Gruppe.

Siebbedrucktes Glas. Das Standardprogramm.

Rutschhemmende Dekore



Gewebe	43T
Bedruckungsgrad	38,1%
Rutschhemmungskl.	R10*

Breite Druckfläche	2300 mm
Höhe Druckfläche	3750 mm

Siebdruck Standardfarben	ja
Siebdruck metallic	ja
Siebdruck rutschhemmend	ja

Design

QU3



Wichtig! Die Darstellung zeigt das Design in verbindlicher Ausrichtung und Bemaßung. Abbildungsmaßstab: 1:1. Bitte in 100 % ausdrucken.

*Geprüft ausschließlich für Ätzen transluzent (Farb-Nr. 4000c). Weitere Farben möglich.

FLACHGLAS Wernberg GmbH

Nürnberger Straße 140, 92533 Wernberg-Köblitz, Telefon +49 (0)96 04 48-0, Telefax +49 (0)96 04 48-378, info@flachglas.de, www.flachglas.de

Ein Unternehmen der Flachglas Gruppe.

Siebbedrucktes Glas. Das Standardprogramm.

Rutschhemmende Dekore



Gewebe	43T
Bedruckungsgrad	16%
Rutschhemmungskl.	R9*

Breite Druckfläche	1500 mm
Höhe Druckfläche	3200 mm

Siebdruck Standardfarben	ja
Siebdruck metallic	ja
Siebdruck rutschhemmend	ja

Design

QU218




Wichtig! Die Darstellung zeigt das Design in verbindlicher Ausrichtung und Bemaßung. Abbildungsmaßstab: 1:1. Bitte in 100 % ausdrucken.

*Geprüft ausschließlich für Ätzen transluzent (Farb-Nr. 4000c). Weitere Farben möglich.

FLACHGLAS Wernberg GmbH

Nürnberg Straße 140, 92533 Wernberg-Köblitz, Telefon +49 (0)96 04 48-0, Telefax +49 (0)96 04 48-378, info@flachglas.de, www.flachglas.de

Ein Unternehmen der Flachglas Gruppe.



Siebbedrucktes Glas.
Das Standardprogramm.

**Metallicfarbene
Dekore**



Siebgedrucktes Glas. Das Standardprogramm.

Metallicfarbene Dekore



Gewebe	43T
Bedruckungsgrad	11,6%

Breite Druckfläche	1600 mm
Höhe Druckfläche	3205 mm

Siebdruck Standardfarben	ja
Siebdruck metallic	ja
Siebdruck rutschhemmend	ja

Design

P202



Wichtig! Die Darstellung zeigt das Design in verbindlicher Ausrichtung und Bemaßung. Abbildungsmaßstab: 1:1. Bitte in 100 % ausdrucken.



Siebgedrucktes Glas. Das Standardprogramm.

Metallicfarbene Dekore

Gewebe	43T	Breite Druckfläche	1600 mm	Siebdruck Standardfarben	ja
Bedruckungsgrad	45,1%	Höhe Druckfläche	3200 mm	Siebdruck metallic	ja
				Siebdruck rutschhemmend	ja

Design

P205



Wichtig! Die Darstellung zeigt das Design in verbindlicher Ausrichtung und Bemaßung. Abbildungsmaßstab: 1:1. Bitte in 100 % ausdrucken.

Siebbedrucktes Glas. Das Standardprogramm.

Metallicfarbene Dekore



Gewebe	43T
Bedruckungsgrad	13,9%

Breite Druckfläche	2300 mm
Höhe Druckfläche	3750 mm

Siebdruck Standardfarben	ja
Siebdruck metallic	ja
Siebdruck rutschhemmend	ja

Design

P208



Wichtig! Die Darstellung zeigt das Design in verbindlicher Ausrichtung und Bemaßung. Abbildungsmaßstab: 1:1. Bitte in 100 % ausdrucken.

Siebbedrucktes Glas. Das Standardprogramm.

Metallicfarbene Dekore



Gewebe	43 T
Bedruckungsgrad	17,4%

Breite Druckfläche	1600 mm
Höhe Druckfläche	3200 mm

Siebdruck Standardfarben	ja
Siebdruck metallic	ja
Siebdruck rutschhemmend	ja

Design

QU2



Wichtig! Die Darstellung zeigt das Design in verbindlicher Ausrichtung und Bemaßung. Abbildungsmaßstab: 1:1. Bitte in 100 % ausdrucken.



Siebbedrucktes Glas. Das Standardprogramm.

Metallicfarbene Dekore

Gewebe	43T	Breite Druckfläche	2300 mm	Siebdruck Standardfarben	ja
Bedruckungsgrad	38,1%	Höhe Druckfläche	3750 mm	Siebdruck metallic	ja
				Siebdruck rutschhemmend	ja

Design

QU3



Wichtig! Die Darstellung zeigt das Design in verbindlicher Ausrichtung und Bemaßung. Abbildungsmaßstab: 1:1. Bitte in 100 % ausdrucken.

Siebbedrucktes Glas. Das Standardprogramm.

Metallicfarbene Dekore



Gewebe	43T
Bedruckungsgrad	16%

Breite Druckfläche	1500 mm
Höhe Druckfläche	3200 mm

Siebdruck Standardfarben	ja
Siebdruck metallic	ja
Siebdruck rutschhemmend	ja

Design

QU218



Wichtig! Die Darstellung zeigt das Design in verbindlicher Ausrichtung und Bemaßung. Abbildungsmaßstab: 1:1. Bitte in 100 % ausdrucken.